



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:  
Balaton Tihamér  
osztályvezető  
Vas Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
(2021.05.17. 09:03:54)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/315-3/2021.  
Ügyintéző: Szűcs Péterné  
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési  
engedély határozat  
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező  
pontforrások kibocsátási határértékei

### HATÁROZAT

A Pornóapáti Vagyonhasználó Kft. (9796, Pornóapáti 221 hrsz., KÜJ: 102783821) mint üzemeltető részére a 9796, Pornóapáti 221 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101559280) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését **engedélyezem** az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

#### 1. számú technológia: biomassza tüzelésű hőenergiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 – biomassza tüzelésű kazán kéménye	T1 – FHB-02 típusú biomassza tüzelésű kazán, 600 kW L3 – BMC-20 típusú pernyeválasztó ciklon, 5000 m <sup>3</sup> /h	12	0,1
P2 – biomassza tüzelésű kazán kéménye	T2 – FHB-02 típusú biomassza tüzelésű kazán, 600 kW L4 – BMC-20 típusú pernyeválasztó ciklon, 5000 m <sup>3</sup> /h	12	0,1

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 6 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

A kérelmező igazolta, hogy a műszaki és üzemeltetési feltételek hasonlósága miatt egy berendezés mérésével a másik berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható. A későbbiekben a kibocsátások ellenőrzését P2 pontforrás esetében 5 évente kell elvégezni, P1 pontforrásra vonatkozóan pedig az 5 évenkénti mérés alól a 6/2011. VM rendelet 15 § (2) bekezdése alapján felmentést adok.

Kérem a soron következő mérési **jegyzőkönyvet 2022. január 23.-ig** küldje be Osztályomra.

4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2026. május 15. napjáig** érvényes.

## III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### Indokolás

Gregor Zita a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. nevében eljárva a 9796, Pornóapáti 221 hrsz. alatti telephelyen lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési-engedély kérelmet, mérési jegyzőkönyvet, LAL változásjelentést és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet – foglalt tartalmi követelményeknek.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent László u. 105., munkaszám: BM009565, vizsgálat időpontja: 2017.01.23.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Mivel a benyújtott kérelem alapján a telephelyen üzemelő két kazán (T1 és T2) teljesen azonos műszaki paraméterű, és a P1 pontforráshoz kapcsolódó T1 kazán csak hideg tartalék, a P1 pontforrás 5 évenkénti mérése alól felmentést adok.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiára vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet – 2. § 10. bekezdés alapján az 1. melléklet 2. pontjának B oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A 6/2011. VM rendelet 15 § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén, az üzemeltető kérelemre felmentést adhat az 5 évenkénti mérések alól.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapja e-papíron:

- Gregor Zita, meghatalmazott

Szombathely, 2021. május 17.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából**

**Balaton Tihamér  
osztályvezető**

# HATÁROZAT MELLÉKLET

## HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101559280
A telephely megnevezése:	BIOFŰTŐMŰ - Pornóapáti
A telephely címe:	9796 Pornóapáti, 221 hrsz
KÜJ:	102783821
Ügyfél neve:	Pornóapáti Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	9796 Pornóapáti, 221 hrsz (Magyarország)

---

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	909
A technológia megnevezése:	biomassza tüzelésű hőenergiatermelés		

### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P2	Külön jogszabályi alapon

### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	biomassza tüzelésű kazán kéménye
P2	biomassza tüzelésű kazán kéménye

### A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.1	1500.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2021.1	1500.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO <sub>2</sub> /	2021.1	975.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.1	225.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2021.1	75.0 mgC/ Nm <sup>3</sup> füstgáz	-	6

---

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás